

DR. MED. ADAM STEPNIIEWSKI

Oberarzt

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie
Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität



Kontakt

Briefpost: 37099 Göttingen; Adresse: Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen

E-Mail: adam.stepniiewski@med.uni-goettingen.de

Sekretariat:

Frau Gorsler

Telefon: 0551 39-12252

E-Mail: plastische.chirurgie@med.uni-goettingen.de

Facharzt für

Unfallchirurgie und Orthopädie

Klinische Schwerpunkte

Plastische Chirurgie

Hochschulausbildung

1995 – 2003 Studium der Humanmedizin an der Georg-August-Universität Göttingen

Klinischer Werdegang

2002 – 2003	PJ
2003 – 2004	AiP in der Klinik für Unfallchirurgie, Plastische und Wiederherstellungschirurgie der Universitätsmedizin Göttingen
2004	Approbation als Arzt
2005-2006	International Research Fellowship, Anderson Orthopaedic Research Institute, Alexandria, Virginia, USA
2006-2012	Assistenzarzt in der Klinik für Orthopädie der Universitätsmedizin Göttingen
2012-2016	Assistenzarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie der Universitätsmedizin Göttingen
ab 2016	Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie der Universitätsmedizin Göttingen

Dissertation

2006

Doktorgrad der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen

Publikationen

Klassifikation und Therapie der Kastenzehen beim chronischen Lymphödem

G. Felmerer, J. Ernst, T. Bürger, A. Stepniewski, T. Aung

LymphForsch 18 (2) 2014

Soft tissue perineurioma and other unusual tumors in a patient with neurofibromatosis type 1.

Schaefer IM, Ströbel P, Thiha A, Sohns JM, Mühlfeld C, Küffer S, Felmerer G, Stepniewski A, Pauli S, Agaimy A.

Int J Clin Exp Pathol. 2013 Nov 15;6(12):3003-8. eCollection 2013.

Periacetabular bone density after total hip arthroplasty a postmortem analysis.

Stepniewski AS, Egawa H, Sychterz-Terefenko C, Leung S, Engh CA Sr.

J Arthroplasty. 2008 Jun;23(4):593-9. doi: 10.1016/j.arth.2007.05.030.

Incidence and volume of pelvic osteolysis at early follow-up with highly cross-linked and noncross-linked polyethylene.

Leung SB, Egawa H, Stepniewski A, Beykirch S, Engh CA Jr, Engh CA Sr.

J Arthroplasty. 2007 Sep;22(6 Suppl 2):134-9. Epub 2007 Jul 27.

Prevention of injuries and diseases in the emergency room and operating room as seen by a German trauma surgeon.

Klaus Dresing, Adam Stepniewski, Klaus Michael Stürmer

British Journal of Surgery, 2007 Apr; 94, Issue 4

The value of anteroposterior pelvic radiographs for evaluating pelvic osteolysis.

Kitamura N, Pappedemos PC, Duffy PR 3rd, Stepniewski AS, Hopper RH Jr, Engh CA Jr, Engh CA.

Clin Orthop Relat Res. 2006 Dec;453:239-45.

A randomized prospective evaluation of outcomes after total hip arthroplasty using cross-linked marathon and non-cross-linked Enduron polyethylene liners.

Engh CA Jr, Stepniewski AS, Ginn SD, Beykirch SE, Sychterz-Terefenko CJ, Hopper RH Jr, Engh CA.

J Arthroplasty. 2006 Sep;21(6 Suppl 2):17-25.

Poster # P087

Title: Osteolysis With Highly Crosslinked And Non Crosslinked Polyethylene At Minimum 5-Year Follow-Up

Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, San Diego, California, February 14 – 18, 2007

Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU)

Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)

Deutsche Gesellschaft für Lymphologie (DGL)

Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen (GDL)

Sprachkenntnisse

Deutsch

Polnisch

Englisch