

# PD DR.MED. GUNTHER FELMERER

Leitender Arzt Plastische und  
Ästhetische Chirurgie

Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie  
Universitätsmedizin Göttingen, Georg-August-Universität



## Kontakt

Briefpost: 37099 Göttingen; Adresse: Robert-Koch-Straße 40, 37075 Göttingen

E-Mail: [gunther.felmerer@med.uni-goettingen.de](mailto:gunther.felmerer@med.uni-goettingen.de)

Sekretariat:

Telefon: 0551 39-12252; Fax: 0551 39-8981

E-Mail: [plastische.chirurgie@med.uni-goettingen.de](mailto:plastische.chirurgie@med.uni-goettingen.de)

Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie  
Zusatzbezeichnung Handchirurgie

## Klinische Schwerpunkte

Chirurgie des Lymphödems

Brustchirurgie

Mikrochirurgie

Hautstraffungen nach Gewichtsabnahme

Periphere Nerven Chirurgie

TMR-Chirurgie

Äthetische Chirurgie

## Hochschulausbildung

1989 – 96

Studium der Humanmedizin

FAU Erlangen, UR1 Rennes (Frankreich), UCSF San Francisco (USA)

## Klinischer Werdegang

|                        |   |
|------------------------|---|
| 19 Jun. 1996 - Dez. 97 | AiP in der Plastischen und Handchirurgie, Klinikum Wuppertal<br>(Prof. Dr.med. G. Ingianni)   |
| Dez. 1997 - Sept. 2002 | Wissenschaftlicher Assistent in der Plastischen-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie<br>Medizinische Hochschule Hannover<br>(1997-2000 Prof. Dr.med. A. Berger)<br>(2001-2002 Prof. Dr.med. P.M. Vogt)   |
| Jun. 2002 – Sept. 03   | Funktionsoberarzt in der Plastischen und Handchirurgie am Helios Klinikum Wuppertal<br>(Prof. Dr.med. G. Ingianni)  |
| Aug. 2002              | Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie   |
| Okt. 2003 – Dez. 2009  | Oberarzt der Abteilung Plastische und Handchirurgie des Universitätsklinikums Freiburg<br>(Prof. Dr.med. G. B. Stark), Konsiliartätigkeit in der Földi-Klinik (Fachklinik für<br>Lymphologie)   |
| seit Jan. 2010         | Leitender Arzt Schwerpunkt Plastische und Ästhetische Chirurgie in der Klinik für<br>Unfallchirurgie, Orthopädie und Plastische Chirurgie der Universitätsmedizin Göttingen<br>(2010 bis 2016 Prof. K. M. Stürmer, seit April 2016 Prof. Dr. med. W. Lehmann) |
| Mai 2010               | Zusatzbezeichnung Handchirurgie   |

## Dissertation

|      |   |
|------|---|
| 2002 | Dissertation<br>The Lymphanatomy of the DIEP-flap - an anatomical study<br>MHH Hannover, (Prof. Dr.med. P.M. Vogt)<br>Magna cum laude |
|------|---|

## Habilitation

|      |  |
|------|--|
| 2016 | Venia legendi für Plastische und Ästhetische Chirurgie<br>Chirurgische Therapie des Lymphödems |
|------|--|

## Publikationen

### Publikationen in Erst- oder Letztautorenschaft

1. **G. Felmerer**, A. S. Dowlatshahi, G. B. Stark, M. Földi, E. Földi, M. G. Ahls, P. Ströbel, T. Aung: Lymphangiosarcoma: Is Stewart-Treves syndrome a preventable condition? *Lymphat Res Biol*; Angenommen zur Publikation. **IF 1,709**
2. **G. Felmerer**, J. Ernst, T. Bürger, A. Stepniewski, T. Aung. Klassifikation und Therapie der Kastenzehe beim chronischen Lymphödem. *LymphForsch* 2014; 18(2):60-65. **IF: 0, gewIF: 0,2**
3. T. Aung, J. Wilting, **G. Felmerer**. Mikrochirurgische Therapie der peripheren Lymphozele. *LymphForsch* 2012;16(1)14-19. **IF: 0, gewIF: 0,2**
4. **Felmerer G**, Karcz W, Földi E, Tobbia D. Integrated concept of treatment for reduction of morbidity after resection of panniculus morbidus associated with lymphoedema. *J Plast Surg Hand Surg*. 2012 Sep;46(3-4):172-176. **IF: 0, gewIF 0,2**
5. The effects of reduction operation with genital lymphedema on the frequency of erysipelas and the quality of life. Zvonik M, Földi E, **Felmerer G**. *Lymphology*. 2011 Sep;44(3):121-30. **IF: 0,88**
6. **Felmerer G**, Sattler T, Lohrmann C, Tobbia D. Treatment of various secondary lymphedemas by microsurgical lymph vessel transplantation. *Microsurgery*. 2012 Mar;32(3):171-7. **IF2,42**

7. **Felmerer G.**, Torio-Padron N., Momeni A., Földi E., Stark G.B.: Reduction Procedures in Lymphedema and Associated Obesity Adjuvant to CDP. *Lymphology*, 2004; 37: 467-469. **IF:0,88**
8. **Felmerer G.**, Mühlberger T., Berens von Rautenfeld D., Vogt P.M.: The lymph-anatomy of the deep epigastric artery perforator flap - an anatomical study. *Br J Plast Surg* 2002; 55/4: 335-39. **IF: 1,29**
9. **Felmerer G.**, Allert S., Hierner R., Berger A.: Vacuum assisted wound closure before Plastic-surgery procedures. *ZfW Journal of Wound Healing* 2000; 13: 62-63. **IF: 0, gewIF: 0,2**

## Originalarbeiten in Co-Autorenschaft

Morphological and Molecular Characterization of Human Dermal Lymphatic Collectors.

Hasselhof V, Sperling A, Buttler K, Ströbel P, Becker J, Aung T, **Felmerer G**, Wilting J.

*PLoS One*. 2016 Oct 20;11(10) **IF: 3,54**

2. Karcz WK, Kuesters S, Marjanovic G, Sueßlin D, Kotter E, Thomusch O, Hopt UT, **Felmerer G**, Langer M, Baumann T. 3D-MSCT Gastric Pouch Volumetry in Bariatric Surgery-Preliminary Clinical Results. *Obes Surg*, 2009; 19 (4): 508-516. **IF: 3,74**
  3. Lohrmann C, Pache G, **Felmerer G**, Foeldi E, Schaefer O, Langer M. Posttraumatic edema of the lower extremities: evaluation of the lymphatic vessels with magnetic resonance lymphangiography. *J Vasc Surg*, 2009; 49 (2): 417-423. **IF: 2,98**
  4. Lohrmann C, **Felmerer G**, Foeldi E, Bartolomä JP, Langer M. MR lymphography for the assessment of the lymphatic system in patients undergoing microsurgical reconstruction of lymphatic vessels. *Microvascular research* 06/2008; 76(1):42-45. **IF 2,43**
  5. Bannasch H, Iblher N, Penna V, Torio N, **Felmerer G**, Stark GB, Momeni A. A critical evaluation of the concomitant use of the implantable Doppler probe and the Vacuum Assisted Closure system in free tissue transfer *Microsurg*, 2008; 28 (6): 412-416. **IF 2,42**
  6. Lohrmann C, **Felmerer G**, Speck O, Keck T, Foeldi E, Langer M: Postoperative lymphoceles: detection with high-resolution MR lymphangiography. *J Vasc Interv Radiol*, 2006; 17 (6): 1057-1062. **IF: 2,15**
  7. Lang E., Munder B., Andree C., Földi E., **Felmerer G.**, Stark GB. A modified therapeutic option for a long lasting success in the treatment of genital lymphedema. *Eur. J. Plast. Surg.*, 06/2006 (29/1): 13-18. **IF:0 gewIF 0,2**
  8. Cedidi CC, **Felmerer G**, Berger A. Management of defects in the groin, thigh, and pelvic region with modified contralateral TRAM/VRAM flaps. *Eur J Med Res*, 2005; 10 (12) : 515-520. **IF: 1,40**
  9. Heitmann C., **Felmerer G.**, Durmus C., Matejic B., Ingianni G. Anatomical features of perforator blood vessels in the deep inferior epigastric perforator flap.. *Br J Plast Surg* 2000; 53: 205-08. **IF: 1,29**
  10. Heitmann C., **Felmerer G.**, Ingianni G.: Donor area morbidity after flaps: clinical applications of the superficial temporal fascia flap. *E J Plast Surg* 1999; 8: 353-356. **IF:0, gewIF: 0,2**
  11. Heitmann C., **Felmerer G.**, Ingianni G.. Donor area morbidity after flaps: the versatile use of the posterior interosseous forearm flap. *E J Plast Surg* 1999; 8: 357-361. . **IF:0, gewIF: 0,2**
  12. Sachse C., Machens H.G., **Felmerer G.**, Berger A., Henkel E.: Procalcitonin as a marker for the early diagnosis of severe infection after thermal injury. *J Burn Care and Rehabilitation* 1999; 20/5: 354 - 360. **IF: 2,42**
  13. Heitmann C. , Kawajah S., **Felmerer G.**, Ingianni G.: Vascular anatomy of the trochanteric region: a possible donor area for free perforator flaps *Eur J Plast Surg* 1997; 5. 219-221. . **IF:0, gewIF: 0,2**
- IF gesamt: 29,54, gewIF gesamt: 31,14**

## Fallberichte

1. Schaefer IM, Ströbel P, Thiha A, Sohns JM, Mühlfeld C, Küffer S, **Felmerer G**, Stepniewski A, Pauli S, Agaimy A (2013) Soft tissue perineurioma and other unusual tumors in a patient with neurofibromatosis type 1. Int J Clin Exp Pathol 2013, 6(12): 3003-3008. **IF: 1,78**
2. Penna V, Iblher N, Al-Jamali J, Stark GB, **Felmerer G**. Rare locations of multiple symmetric lipomatosis (Madelung's disease) Eur J Plast Surg 2012, 35(7): 557-560. **IF:0, gewIF: 0,2**
3. Al-Jamali J, Kasem A, Felmerer G, Alawadi K, Kalash Z, Stark G.B. Clindamycin Vasculitis in Patients with Peripheral Arterial Vascular Disease European J. of Plastic Surgery. Eur J Plast Surg, 2009; 32 (5): 267-269. **IF:0, gewIF: 0,2**
4. Al-Jamali J, **Felmerer G**, Alawadi K, Kalash Z, Stark GB: Flexor tendon sheath infection due to Bacillus cereus after penetrating trauma. Eur J Plast Surg 2008; 31(4): 201-203. **IF:0, gewIF: 0,2**

## Buchbeiträge

1. **Felmerer G**. Chapter 21: Microsurgical procedures: Lymphatic Grafting techniques In: Cheng, Chang, Patel. Principles and Practice of Lymphedema Surgery. Elsevier 2015 im Druck, 8 Seiten.
2. Baumeister GH, **Felmerer G**: Lymphgefäßerkrankungen In: Bernd L. P. Luther: Kompaktwissen Gefäßchirurgie. Springer Berlin Heidelberg, 2007; 337-348.
3. Stark GB, **Felmerer G**. Plastic Surgery after Massive Weight Loss In: Karcz K, Thomusch O. Principles of metabolic surgery. Springer Berlin Heidelberg, 2012; 367-380.
4. Hierner R., **Felmerer G.**, Berger A. Kapitel 23: Vaskularisierte Knochentransplantate In: Chirurgische Techniken in Orthopädie und Traumatologie. Allgemeine Grundlagen. Duparc J., Lemaire R., 1st ed: Elsevier Urban & Fisher; 2005; 231-250.

## Mitgliedschaften in wissenschaftlichen Gesellschaften

Deutsche Gesellschaft für Senologie (DGS)  
Gesellschaft Deutschsprachiger Lymphologen (GDL), **Vizepräsident seit 2013**  
Deutsche Gesellschaft für Lymphologie (DGL), Kongresspräsident 2011  
Deutsche Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DPGRÄC, ordentliches Mitglied)  
Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung (DAV)  
Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Mikrochirurgie (DAM)

## Reviewer Tätigkeit

Editorial-Board-Mitglied der Zeitschrift Microsurgery  
Lymphologie in Forschung und Praxis  
Der Chirurg

## Weiterbildungsbefugnis durch die Ärztekammer Niedersachsen

Ermächtigung zur Weiterbildung Facharztkompetenz Plastische und Ästhetische Chirurgie 36 Monate

## Sprachkenntnisse

Deutsch – Muttersprache  
Englisch – fließend in Wort und Schrift  
Französisch